

降低風險。 做多一步。

三個接種流感、COVID-19 和 RSV 疫苗的原因

1

您可能有高風險（即便您自己也不知道）。如果您符合下列情況，您有較高風險因流感 (flu)、COVID-19 和呼吸道融合病毒 (RSV) 出現嚴重症狀：

- 年滿 65 歲及以上；
- 患有特定健康疾病，如心臟、肺或腎病、糖尿病、肥胖或哮喘；
或者
- 免疫系統較弱。

如果您已懷孕，您的孩子可能有患上 RSV 的風險。

2

如果您因患上流感、COVID-19 或 RSV 出現呼吸道感染，疫苗可最有效地保護您不要出現嚴重症狀。流感和 COVID-19 疫苗可以預防一些感染情況，但和 RSV 疫苗一樣，它們的主要工作是確保症狀輕微，並確保受感染的人士不會需要藥物或住院治療。

3

您可以透過鼓勵他們和您一起接種疫苗，降低感染嚴重流感、COVID-19 和 RSV 的風險，從而保護您所愛之人。

疫苗每年防止數以百萬計的呼吸道感染病例。接種疫苗是一個安全、值得信賴的保護您自己的方式。
與您的醫生聊聊，看看哪些疫苗適合您。

**RISK LESS.
DO MORE.**



在 [cdc.gov/RiskLessDoMore](https://www.cdc.gov/RiskLessDoMore)
了解更多

