


LOS GRANDES TAMBIÉN SE VACUNAN

ADULTS GET VACCINATED TOO! GRANMOUN YO VAKSINEN TOU!



ENFERMEDAD QUE PREVIENE Y SÍNTOMAS

CUÁNDO SE PONE

DÓNDE SE PONE

VACUNA

Enfermedad	Síntomas	Cuándo se pone	Dónde se pone
MENINGITIS	Calentura, dolor de cabeza fuerte, cuello tieso, dolor de ojos con luces brillantes, sueño, confusión, ascos y vómito muy fuerte.	1 dosis en jóvenes que comparten dormitorio.	BRAZO
TOS FERINA (Pertussis)	Tos seca y frecuente, catarro, moquera, calentura, vómitos.	3 dosis si nunca se ha vacunado. Y para los ya vacunados un refuerzo cada 10 años.	BRAZO
TÉTANOS (Tetanus)	Molestia al tragar. Quijada, cuello y otras partes del cuerpo se ponen tiesas. Dolor fuerte en quijada y cuerpo. No se camina bien.	1 dosis por temporada en otoño o invierno.	BRAZO
DIFTERIA (Diphtheria)	Catarro, calentura, dolor de cabeza y garganta. Puntos grises en garganta, mal aliento e hinchazón de cuello.	3 dosis esperar 1-2 meses, esperar 4-6 meses	BRAZO
HEPATITIS B	Ascos y no hay ganas de comer. Ojos y piel amarillos. Orina naranja o café. Calentura y mucha debilidad.	1 dosis de la vacuna actualizada para mayores de 5 años, vacunados o no. Mayores de 65 una dosis más en primavera.	BRAZO
INFLUENZA (Flu)	Calentura, dolor de cabeza, catarro, tos, dolor de garganta, dolor en todo el cuerpo, cansancio. A veces hay vómito y diarrea.	2 dosis con espacio de 4 a 8 semanas en menores de 49 años no vacunados.	BRAZO
COVID-19 (Coronavirus)	Dificultad para respirar, tos, fiebre, pérdida del olfato y gusto, diarrea, dolor de cabeza, de garganta y en todo el cuerpo. Y a veces no hay síntomas	1 o 2 dosis entre 11 y 49 años en caso de no haber sido vacunados cuando niños.	BRAZO
RUBÉOLA (Rubella)	Nuca y cuello duelen y se hinchan. Puntitos blancos en boca y después manchas rojas en todo el cuerpo que duran como 5 días.	1 dosis de la vacuna actualizada para mayores de 5 años, vacunados o no. Mayores de 65 una dosis más en primavera.	BRAZO
PAPERAS (Mumps)	Calentura, dolor al abrir la boca o al comer. Hinchazón debajo de las orejas, primero un lado y luego el otro.	1 o 2 dosis entre 11 y 49 años en caso de no haber sido vacunados cuando niños.	BRAZO
VARICELA (Varicella)	Ampollitas con agua que empiezan en cara, siguen en pecho y terminan en brazos y piernas. Al secarse, queda una costra y da mucha comezón.	1 dosis por temporada en otoño o invierno.	BRAZO
SARAMPIÓN (Measles)	Catarro, calentura, tos y diarrea. Salen puntitos rojos en la boca con dolor y salpullido rojo en todo el cuerpo.	1 o 2 dosis entre 11 y 49 años en caso de no haber sido vacunados cuando niños.	BRAZO

